



SANI

LAADUKKAAT SANITEETTILAT YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN

Tapahtumat | Remontit | Kesäjuhlat | Putkisaneeraukset | Rakennustyömaat



SANI – VAIVATON RATKAISU TILAPÄISEEN TAI JATKUVAAN KÄYTTÖÖN

SANI-saniteettitilamme sopivat WC- ja suihkutiloiksi niin yleisötilaisuuksiin kuin taloyhtiöiden ja muiden kiinteistöjen remonttien ja putkisaneerausten ajaksi. Lämmityksensä ansiosta ne soveltuvat käyttöön myös talviaikana. Tilat ovat laadukkaasti varusteltuja ja tarjoavat sisäsaniteettitilojen tasoista mukavuutta. Remeo hoitaa kaikki tarvitsemasi palvelut – tilojen toimituksesta aina kunnossapitoon ja noutoon asti.

SANI tarjoaa

- ympärivuotisen käytön
- käyttömukavuutta
- laadukkaan varustelutason
- avaimet käteen -palvelun, johon sisältyvät kuljetukset, tyhjennykset ja kunnossapito
- toimituksen ja noudon joustavasti sopimuksen mukaan

TILAVAIHTOEHDOT

SANI-1

Yksiö-WC

- 106 x 106 x 235 cm
- toimitetaan asiakkaan osoittamaan kohteeseen huollettuna käyttövalmiiksi
- varustettu käsien desifointiautomaateilla
- kaksi wc-paperiannostelijaa



SANI-L1

Lämpöeristetty yksiö-WC

- 120 x 140 x 254 cm
- toimitetaan asiakkaan osoittamaan kohteeseen huollettuna käyttövalmiiksi
- käsiendesifointiautomaatit
- numerokoodeilla toimivat vara-avainlokerot
- käsien vesipesu
- ilmanvaihto
- valaistus
- valovirtakytkentä
- kaksi wc-paperiannostelijaa



SANI-E1

Esteetön yksiö-WC


- 220 x 160 x 225 cm
- toimitetaan asiakkaan osoittamaan kohteeseen huollettuna käyttövalmiiksi
- varustettu käsien desifointiautomaateilla
- kaksi wc-paperiannostelijaa



SANI-2

WC-kontti


- 605 x 245 x 280 cm
- naisten osastolla 3 wc-paikkaa
- miesten osastolla 2 wc-paikkaa ja 3 urinaalia
- käsienpesualtaat
- lämminvesivaraaja
- käsienkuivain
- jäteastiat
- lämmitys
- ovipumput
- numerokoodeilla toimivat vara-avainlokerot



SANI-P2

WC-kontti


- 605 x 245 x 280 cm
- 2 osastoa (3+3 wc-paikkaa) jaettavissa miesten ja/tai naisten käyttöön
- käsienpesualtaat
- lämminvesivaraaja
- käsienkuivain
- jäteastiat
- lämmitys
- ovipumput
- numerokoodeilla toimivat vara-avainlokerot



SANI-3

Liikuntarajoitteiset huomioiva WC-kontti


- 605 x 245 x 280 cm
- naisten osastolla 2 wc-paikkaa
- miesten osastolla 1 wc-paikkaa ja 2 urinaalia
- liikuntarajoitteisille 1 wc-paikka
- lastenhoidotila
- käsienpesualtaat
- lämminvesivaraaja
- käsienkuivain
- jäteastiat
- lämmitys
- ovipumput
- numerokoodeilla toimivat vara-avainlokerot



SANI-V3

WC-kontti


- 605 x 245 x 280 cm
- naisten osastolla 2 wc-paikkaa
- miesten osastolla 1 wc-paikkaa ja 2 urinaalia
- tekninen tila: puhdasvesisäiliö 1600 l + pumppu mahdollistavat toiminnan ilman vesiverkostoa
- käsienpesualtaat
- lämminvesivaraaja
- käsienkuivain
- jäteastiat
- lämmitys
- ovipumput
- numerokoodeilla toimivat vara-avainlokerot



SANI-P1

Pisuaarikontti


- 605 x 245 x 280 cm
- 15 pisuaaripaikkaa
- mahdollisuus käyttää myös vedettömänä
- käsienpesualtaat
- lämminvesivaraaja
- käsienkuivain
- jäteastiat
- lämmitys
- ovipumppu
- numerokoodeilla toimivat vara-avainlokerot



SANI-S2

Suihkukontti

- 605 x 245 x 280 cm
- miesten osasto, jossa kolme suihkua
- naisten osasto, jossa kolme suihkua
- 2 x 300 l lämminvesivaraajaa
- lämpöeristetty, lämmitys sähköpattereilla
- neljä käsienpesuallasta
- penkit
- sähköpistokkeet
- ovipumput
- numerokoodeilla toimivat vara-avainlokerot



SANI-KP

Käsienpesualtaat

- toimivat jalkapumpulla
- 2 käsienpesuallasta
- erilliset, ulos sijoitettavat altaat
- puhdas vesisäiliö 163 litraa ja likainen vesi 178 litraa



Septitankki ja rappuset

- WC-kontin alle sijoitettava septitankki on hyvä vaihtoehto kohteisiin, johon halutaan juokseva vesi, mutta kytkeminen viemäriverkostoon ei ole mahdollista
- WC-kontin alle sijoitettavan septitankin kanssa tarvitaan rappuset
- septitankin tilavuudet 5 m³ tai 10 m³



Ramppi

- esteetön kulku varmistetaan tarvittavilla rampeilla
- korotettu ramppi myös septitankilla varustetulle kontille



Pisukrossi

- 112 x 112 x 160 cm
- 4 urinaalia
- 400 l säiliö





Tilavaihtoehtojen asennus

- kytetään kunnalliseen viemäriin 110 mm + puhdistusluukku
- painevesi 3/4, vesijohtopaine max. 6 bar + venttiili
- vesi- ja jätevesiliitännät sijaitsevat kontin päädyssä
- asennettava tasaiselle alustalle
- voimavirta 5-napainen pistoke
- 32 A 220 V
- maadoitettava

Voit myös tilata asennuksen suoraan kohteeseen.



Remeo Oy on valtakunnallinen ympäristöhuoltoalan yritys. Yhdessä asiakkaidemme kanssa kehitämme uusia ratkaisuja, joilla eilisen roskat palautetaan hyötykäyttöön, huomisen raaka-aineiksi.

remeo.fi

Tilaa Remeon uutiskirje

Remeon sähköisestä uutiskirjeestä luet ajankoh-
taiset asiat. Uutiskirje toimitetaan sähköpostiisi
pari kertaa vuodessa. Voit irtisanoa uutiskirjeen
halutessasi milloin vain.

remeo.fi

Kaikki palvelut verkkokaupasta

Talkoot, remontti tai tapahtuma tiedossa?
Vai tietosuoja ja jätehuolto rempallaan?
Ratkaisut löydät verkkokaupastamme.

kauppa.remeo.fi

Ota yhteyttä!

Remeo Oy, Linjatie 6, 01260 VANTAA

Puh. 010 5400
asiakaspalvelu@remeo.fi

Remeo
Ajattele. Uudestaan.